


**LINEE GUIDA
DI UTILIZZO DEL LOGO
HERMANN SAUNIER DUVAL**

Il presente manuale rappresenta un riferimento sintetico per la corretta riproduzione dell'identità visiva del marchio Hermann Saunier Duval, attraverso l'indicazione dei principi e delle linee guida che ne regolano l'uso.

Il logo Hermann Saunier Duval è utilizzabile solo dai soggetti in possesso di delibera in corso di validità, rilasciata da Vaillant Group Italia Spa, titolare del marchio. Essi sono tenuti a rispettarne i principi e le regole d'uso, secondo le diverse tipologie d'utilizzo ammesse dalla licenza ottenuta.

Il marchio



Hermann
Saunier Duval

Layout e dimensioni


L'area di rispetto

Intorno al marchio deve sempre esistere un'area, chiamata di “rispetto”, all'interno della quale non devono comparire altri elementi grafici (testi, immagini, loghi, ecc.).

L'area di rispetto è proporzionale alla dimensione del marchio e **corrisponde alla metà dell'altezza del logotipo (uccellino).**

Dimensioni

La misura della base del marchio (uccellino e testo) non può **mai** essere **inferiore a 27 mm**, per non comprometterne la leggibilità.



Codice cromatico

Insieme alla grafica del marchio, i colori sociali stanno alla base del riconoscimento aziendale.

Nella sua versione standard il marchio è composto dal logotipo (uccellino) rosso e dal testo nero.



Qui a lato è riportata l'indicazione dei colori che costituiscono il marchio e le sue varianti autorizzate (nei casi previsti nella pagina successiva), nonché la loro trascodifica nei principali sistemi di riferimento.

I colori del logo non possono assolutamente essere modificati.



PANTONE	CMYK	RGB	WEB	RAL
186 C	C 5 M 100 Y 80 K 5	R 203 G 13 B 38	#CC0033	3020
Bianco	C 0 M 0 Y 0 K 0	R 255 G 255 B 255	#FFFFFF	9010
Black 6C	C 90 M 35 Y 0 K 100	R 10 G 10 B 10	#000033	9004

Quando si usano:

PANTONE:

qualunque stampa dove sia possibile o necessario stampare con una tinta 'piatta' e 2 soli colori (es. abbigliamento, gadget, adesivi, modulistica, tinteggiature, ecc)

CMYK:

stampa tipografica a 4 colori (es. depliant, locandine, affissioni, ecc)

RGB:

file funzionali ad una visualizzazione a video (es. email, newsletter, file word o excel, presentazioni in power point, siti internet, ecc)

WEB:

specifico per siti internet

RAL:

verniciature e rivestimenti

Varianti

Il tipo di supporto e i colori di sfondo determinano l'utilizzo del logo nella sua versione standard o nelle seguenti varianti, realizzate per garantire un'immagine coerente del brand anche quando non sia possibile usare il logo standard.

Logo su sfondo bianco o immagini chiare:

Utilizzare il **logo standard a due colori**
(sempre preferibile)



Solo nei casi in cui, per motivi tecnici o di costi
(es. imballaggi, merchandising, ricami, ecc),
non sia possibile stampare a più di un colore:
utilizzare la **variante monocromatica nera**



Logo su sfondo nero o immagini scure:

Utilizzare la **versione a due colori
con testo bianco**



Solo nei casi in cui, per motivi tecnici o di costi
(es. imballaggi, merchandising, ricami, ecc),
non sia possibile stampare a più di un colore:
utilizzare la **variante monocromatica bianca**



Logo su sfondo rosso:

Utilizzare sempre la **variante monocromatica
bianca**




Errori da evitare

Errato posizionamento o distorsione del logo




NO! Proporzioni sfalsate degli elementi costitutivi del marchio



NO! Elementi costitutivi del marchio scorporati



NO! Marchio deformato



NO! Invasione dell'area di "rispetto"

Errato utilizzo dei colori del logo



NO! Inversione colori



NO! Utilizzo di colori diversi da quelli sociali



NO! Versione monocromatica rossa del marchio

Errato utilizzo dei colori di fondo



NO! Colore di fondo troppo chiaro per l'utilizzo della variante monocromatica bianca



NO! Colore di fondo troppo scuro per l'utilizzo della variante monocromatica nera



NO! Il colore di fondo non deve presentare stacchi netti

Area download



• Logo Hermann Saunier Duval **PANTONE**



• Logo Hermann Saunier Duval **CMYK**



• Logo Hermann Saunier Duval **RGB**



• Logo Hermann Saunier Duval **WEB**



• Logo Hermann Saunier Duval **RAL**



• Logo Hermann Saunier Duval **Total Black**



• Logo Hermann Saunier Duval **Total White**